



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14826



广东微化检验科技有限公司

检 测 报 告



报告编号:	MC 202304020
检测类别:	委 托 检 测
样品名称:	颜预微晶粉+颜预微晶液
委托单位:	广州尚妆优品生物科技有限公司
生产单位:	广州伊尔美生物科技有限公司

检测报告

样品名称	颜预微晶粉+颜预微晶液	样品商标	颜预
样品型号/规格	颜预微晶粉：1g/支+ 颜预微晶液：5ml/支	样品数量	颜预微晶粉：40支+ 颜预微晶液：20支
生产日期或批号	颜预微晶粉：YPD022511A+ 颜预微晶液：YPD022512A	保质期或限期使用日期	颜预微晶粉：2026/02/24+颜预微晶液：2026/02/24
检测类别	委托检测	颜色物态	颜预微晶粉：绿色粉状+颜预微晶液：无色透明液体
收样日期	2023年02月27日	检测日期	2023年02月27日- 2023年03月06日
委托单位	广州尚妆优品生物科技有限公司		
委托单位地址	广州市白云区白云湖街大朗北路98号三楼（自主申报）		
生产单位	广州伊尔美生物科技有限公司		
生产单位地址	广州市白云区白云湖街大朗北路98号之一101、201、401房		
检测地点	广州市黄埔区田园路99号第1栋3楼		
检验依据	QB/T 2872-2017 面膜 QB/T 2660-2004 化妆品 化妆品安全技术规范（2015年版）		
检验项目	依据委托人的要求，对其提供的样品进行菌落总数，霉菌和酵母菌总数，耐热大肠菌群，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌，汞，铅，砷，镉，游离甲醛，外观，香气，pH(25℃)，二噁烷，耐热，耐寒，pH，相对密度项目的检验。		
检验结论	详见检验结果页。 <div>广东微化检验科技有限公司 检验检测专用章</div> <div>此处及骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效</div>		
备注			
编制人	项琳	签名：项琳	2023年03月06日
审核人	林苑萍	签名：林苑萍	2023年03月06日
批准人	刘桂浩	签名：刘桂浩	2023年03月06日

1、检验结果

颜预微晶粉

序号	检测项目	检测标准	标准要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）	≤1000CFU/g	<10CFU/g	符合
2	霉菌和酵母菌总数		≤100CFU/g	<10CFU/g	符合
3	耐热大肠菌群		不得检出	未检出	符合
4	金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出	符合
5	铜绿假单胞菌		不得检出	未检出	符合
6	汞		≤1mg/kg	0.0090mg/kg	符合
7	铅		≤10mg/kg	1.2mg/kg	符合
8	砷		≤2mg/kg	0.49mg/kg	符合
9	镉		≤5mg/kg	0.039mg/kg	符合
10	游离甲醛		总量≤0.2；禁用于喷雾产品%	0.016%	符合
11	外观	QB/T 2872-2017 面膜	均匀粉末	符合要求	符合
12	香气		符合规定香气	符合要求	符合
13	pH(25℃)		5.0~10.0)	6.9	符合

备注：方法检出限

检验项目	汞	铅	砷	镉	游离甲醛
方法检出限	0.001 mg/kg	0.03 mg/kg	0.001 mg/kg	0.001 mg/kg	0.003 %

（本页以下空白）



颜预微晶液

序号	检测项目	检测标准	标准要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015年版）	≤1000CFU/mL	<10CFU/mL	符合
2	霉菌和酵母菌总数		≤100CFU/mL	<10CFU/mL	符合
3	耐热大肠菌群		不得检出	未检出	符合
4	金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出	符合
5	铜绿假单胞菌		不得检出	未检出	符合
6	汞		≤1mg/kg	<0.001mg/kg	符合
7	铅		≤10mg/kg	<0.03mg/kg	符合
8	砷		≤2mg/kg	<0.001mg/kg	符合
9	镉		≤5mg/kg	检出，<0.0033（定量浓度0.0033）mg/kg	符合
10	二噁烷		≤30mg/kg	<1mg/kg	符合
11	外观	QB/T 2660-2004 化妆水	均匀液体，不含杂质	符合要求	符合
12	香气		符合规定香型	符合要求	符合
13	耐热		(40±1)℃保持24h,恢复至室温后与试验前无明显性状差异	符合要求	符合
14	耐寒		(5±1)℃保持24h,恢复至室温后与试验前无明显性状差异	符合要求	符合
15	pH		4.0~8.5	6.0	符合
16	相对密度		/	1.0181	/

备注：方法检出限

检验项目	汞	铅	砷	镉	二噁烷
方法检出限	0.001 mg/kg	0.03 mg/kg	0.001 mg/kg	0.001 mg/kg	1 mg/kg

--报告结束--



报 告 说 明

1. 报告封面、检验结论位置、骑缝位置无红色“广东微化检验科技有限公司检验检测专用章”的，报告无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效，报告涂改增删无效。
3. 未经本公司书面同意，不得复制（全文复制除外）报告。
4. 委托检验检测报告，结果仅证明送检样品所检项目的符合情况；委托检验的样品及委托方信息均由委托方提供，本公司不对其真实性和完整性负责。
5. 委托方若对报告有异议，应于报告发出之日起十五日内向本公司书面提出，逾期将视为承认本报告。

